







# DLM Créations développe ergomodel

# UN CONCEPT PUISSANT ET UNIQUE

Améliorer le cadre de vie et de travail des personnes dans les établissements de santé, telle est notre volonté.

Ergomodel, c'est la double promesse de maintenir l'autonomie du résident et d'accompagner les établissements dans la lutte contre les TMS.

Née des talents conjugués de notre département R&D et d'experts de la santé (Ergothérapeutes, Ergonomes, Psychomotriciens), la gamme Ergomodel propose des solutions novatrices pour améliorer le quotidien du personnel et des résidents.

### 3 IDÉES PROPULSENT NOS INNOVATIONS:


- Apporter une technique innovante;
- Garantir une simplicité d'utilisation ;
- Aider au mouvement.

Notre gamme de lits médicalisés a été élaborée avec ces mêmes objectifs.

Chaque lit répond aux besoins spécifiques des résidents en termes de mobilité, de morphologie et de pathologie. Tout en préservant les soignants dans le cadre de leur travail.

Ergomodel, des innovations qui remettent le soin au coeur de la relation résident-soignant.

# SOMMAIRE



# LITS MEDICALISÉS











GENIU 04

JLTRA-BA: **11** 


FORTIS

CONFOR<sup>®</sup> 13

MOBILIER DE CHAMBRE ET COLLECTIONS	P.	14
DÉCORATION ET LITERIE	P.	17
COMPARATIFS, FINITIONS ET OPTIONS	P.	18

BROCHURE LIT - P. 2

BROCHURE LIT - P. 3



# 5 FONCTIONS MOTORISÉES

### Hauteur variable



### **Position fauteuil**



### Position de repos



### Relève-buste



### Plicature des genoux



BROCHURE LIT - P. 4

# ergømodel Genius

# DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du lit L 105 X L 211.5 cm

Poids du lit 126 kg

Poids maximum du résident

185 kg

Charge de service sécurisée

220 kg

**Coloris bois au choix** 5 coloris de dosseret disponibles voir p. 18

Hauteur variable du plan de couchage de 24 à 80 cm


Position relève-buste

Position relève-jambes avec plicature des genoux

à 30° (5 positions de réglage)

de o à 70°

# FOCUS TÉLÉCOMMANDE —



Fonction verrouillage intégrée au dos de la télécommande

# **ÉQUIPEMENTS & FONCTIONNALITÉS**

### HAUTEURS VARIABLES DU PLAN DE COUCHAGE

- 1 Haute 80 cm : position idéale de soin qui facilite le travail des soignants
- 2 Standard 40 cm : hauteur préconisée pour une sortie du résident facile et ergonomique
- 8 Basse 24 cm : position sommeil de sécurité pour le résident en cas de chute et aide à la sortie pour une personne de petite taille







### **POSITIONS DE CONFORT : REPOS & FAUTEUIL**

- Oposition de repos : position «transat» pour lire, regarder la TV, discuter
  - · Réglage optimal pour prévenir les escarres talonnières
  - · Remise à plat de façon synchrone et douce pour le résident
- 2 Pré-programmation de la position fauteuil
  - · Sollicitation physique minimale du soignant et prévention maximale face aux risques de TMS
- 3 Position fauteuil : position privilégiée pour la prise des repas car libère les voies respiratoires, facilite la déglutition et diminue la compression abdominale








### **SOMMIER EN 4 PARTIES ET MOUVEMENT DE TRANSLATION**

- O Sommier en 4 parties déclipsables et lessivables
- 2 Mouvement de translation vers l'arrière qui permet d'éviter les compressions et offre un bien-être pour la prise des repas





BROCHURE LIT - P. 6

BROCHURE LIT - P. 7

### **FONCTION DES BARRIÈRES**

- 1 Barrières relevées pour une sécurité optimale des résidents pendant leurs nuits
- Demi-barrière «Levitas»
  - Aide à la sortie avec l'appui sur la demi-barrière avant
  - Bonne préhension pour se tourner plus facilement dans le lit
- 3 Barrières (pleine longueur et demi) complètement escamotables sous le niveau supérieur du matelas qui ne gênent pas lors de la sortie du lit













## **CERTIFICATIONS & GARANTIES**

- · Garantie du lit 2 ans
- Garantie de la télécommande 1 an
- Extension de garantie possible sur demande
- Contrat de maintenance sur demande
- Conformément à la norme CE 60601-2-52
- DLM est certifiée ISO 9001 14001 26000

# LES OPTIONS







POTENCE



TRIANGI F AJUSTABI F




BUTÉE DE LIT

**ROULETTE À** L'AVANT (X2)

### MAIS AUSSI:

- Porte Serum
- Télécommande filaire (en série)
- Choix de protections latérales
  - Barrière bois pleine longueur (en série)
  - Demi-barrières « Levitas »
  - Barrière métal
  - kit de rallonge spécifique pour l'extension de lit
- Matelas









# BÉNÉFICES ERGOMODEL

### **MAINTIEN DE L'AUTONOMIE**

- Position basse pour sécuriser les résidents dans les unités Alzheimer.
- Des positions de confort (repos et fauteuil) qui offrent un mieux-être au résident et lui permettent d'être plus indépendant.
- Position de repos permet une meilleure ventilation au résident.
- Position fauteuil favorise la prise des repas en permettant une meilleure déglutition et diminue les troubles respiratoires.
- Une aide à la sortie avec l'appui sur la demi-barrière «Levitas» pour se déplacer en toute autonomie.

### **RÉDUCTION DES TMS**

- Des fonctionnalités qui diminuent les facteurs de risque en évitant les gestes et postures inconfortables.
- Hauteur ajustable jusqu'à 80 cm qui protège le dos des soignants lors des soins.
- Moins de sollicitation des résidents car plus d'autonomie dans leur déplacement.

ergomodel Safe

# le lit médicalisé sécurisé







# 

- Relève-buste à translation pour reproduire une position assise «naturelle» et pour éviter toute compression de l'abdomen
- ☑ Relève-jambes et plicature des genoux à 30°
- Position fauteuil
- Position de repos «transat»
- Surélévation des pieds réglable mécaniquement en 5 positions
- Freinage centralisé sur 4 roues de 100 mm
- Sommier et lattes métalliques avec cale matelas sur 3 côtés
- Proclive / declive de série
- ☑ Hauteur variable de 24 à 80 cm
- Position relève-buste de 0 à 70°
- Position relève-jambes de 0 à 30°


# BÉNÉFICES ERGOMODEL

### MAINTIEN DE L'AUTONOMIE

Position fauteuil pour favoriser le confort et le bon positionnement du résident.

### **RÉDUCTION DES TMS**

Possibilité de déplacer le lit en position haute (80 cm).



# DESCRIPTIF TECHNIQUE

Freinage centralisé sur les 4 roues

Dimensions du lit L 105 X L 211,5 cm

> Poids du lit 126 kg


Poids maximum du résident 185 kg

Charge de service sécurisée 220 kg

> Coloris bois au choix Voir p.18

erg¢model Ultra Bas


# 





# ÉQUIPEMENTS ET FONCTIONNALITÉS

- Position de confort «transat»
- Surélévation des pieds réglable mécaniquement en 5 positions
- ▼ Freinage individuel
   sur 4 roues de 100 mm
- Proclive / declive de série
- ☑ Hauteur variable de 6.7 à 64 cm
- Position relève-buste de 0 à 70°
- Position relève-jambes de 0 à 30° (5 positions de réglage)



PANSA

# DESCRIPTIF TECHNIQUE

**Dimensions du lit** L 95 X L 220,5 cm

> **Poids du lit** 90 kg

Poids maximum du résident 170 kg

Charge de service sécurisée 180 kg

> Coloris bois au choix Voir p.18

# BÉNÉFICES ERGOMODEL

### MAINTIEN DE L'AUTONOMIE

Position ultra-basse qui offre sécurité et sérénité pour les nuits des résidents en particulier pour les unités Alzheimer.


### **RÉDUCTION DES TMS**

Position ultra-basse qui évite la pose d'un tapis de chute soir et matin par les soignants.

BROCHURE LIT - P. 10


ergomodel **Fortis** 

# le lit médicalisé pour les fortes corpulences



# ÉQUIPEMENTS ET FONCTIONNALITÉS

- **⊘** Relève-buste et relève-jambes électriques
- Surélévation des pieds réglable mécaniquement en 5 positions
- Freinage individuel sur 4 roues de 100 mm
- Sommier avec lattes métalliques
- Moteur de 24V et batterie d'urgence de 9V
- ☑ Hauteur variable de 27 à 69,5 cm
- Position relève-buste de 0 à 70°
- Position relève-jambes de 0 à 30° (5 positions de réglage)



# Dimensions du lit L 134 X L 219,5 cm

Charge de service

au choix


# BÉNÉFICES ERGOMODEL

# **MAINTIEN DE L'AUTONOMIE**

☑ La grande stabilité du lit offre une liberté dans les positions du résident.

### **RÉDUCTION DES TMS**

☑ Nombreuses positions pour réduire le port de charge des soignants.



CENOUT

# **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

# Option: L 154 X L 219,5 cm

Poids du lit 170 kg

Poids maximum du résident 300 kg

sécurisée 380 kg

> Coloris bois Voir p.18



# le lit médicalisé bien-être



# ÉQUIPEMENTS ET FONCTIONNALITÉS

- Relève-buste et relève-jambes électriques
- ☑ Relève-jambes et plicature des genoux à 30°
- Surélévation des pieds réglable mécaniquement en 5 positions
- Freinage individuel sur 4 roues de 100 mm
- Sommier avec lattes métalliques et cadre de maintien pour le matelas
- Moteur de 24V et batterie d'urgence de 9V
- Barre longitudinale escamotable pour faciliter l'accès
- 🗸 Hauteur variable de 38,5 à 81 cm
- Position relève-buste de 0 à 70°
- Position relève-jambes de 0 à 30° (5 positions de réglage)
- Existe également en largeur de plan de couchage 90 cm et 100 cm



ARIAB'

EVE-JA

EVE-BU.

CENOU

# **BÉNÉFICES ERGOMODEL**

### MAINTIEN DE L'AUTONOMIE

Aisance dans toutes les positions pour un confort durable.

### **RÉDUCTION DES TMS**

Moins de sollicitation pour changer de position.





# **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

Dimensions du lit L 132 X L 217 cm

> Poids du lit 135 kg

Poids maximum du résident 185 kg

Charge de service sécurisée 220 kg

> **Coloris bois** au choix

Voir p.18




# NOS COLLECTIONS

# DE MOBILIER CHAMBRE







1 - TABLE DE CHEVET ADAGIO AD 600 L 42 X P 43,5 X H 69 cm 2 - TOILE TOUCAN AT L 60 x H 120 cm 3 - FAUTEUIL ARPÈGE 1 BR L 60 X P 56 x H 80 cm Hauteur assise : 45 cm 4 - BUREAU COMMODE ADAGIO AD400120 L 120 X P 50 X H 76 cm







1 - CHEVET VASSILIA VA 600 L 44,5 X P 33 x H 70 cm 2 - BUREAU COMMODE VASSILIA VA400-150 L 150 x P 49 X H 78 cm 3 - FAUTEUIL VALENCAY 1F L 64 x P 49 X H 108 cm Hauteur assise : 47 cm

4 - FAUTEUIL CHEVERNY 1F L 59 X P 70 x H 99 cm Hauteur assise : 47 cm

# (INSPIRATION SONATE)



2 - LUMINAIRE ALLOW H 65 cm - Diamètre 35 cm 3 - ARMOIRE SONATE SON1000-85 L 85 x P 65 X H 190 cm

4 - FAUTEUIL SULLY 1BR L 60 X P 70 x H 90 cm Hauteur assise: 49 cm

# DÉCORATION & LITERIE

LES RIDEAUX







2 - MUSHROOM ELEGANCE

Offrir une ambiance chaleureuse et sereine est un élément essentiel pour se sentir bien dans une chambre.

Nos architectes d'intérieur ont sélectionné des collections de rideaux, couvre-lits et coussins pour répondre aux envies de tous.

Des motifs délicats aux couleurs chatoyantes, des matières douces et élégantes, vous trouverez l'inspiration qui convient à votre projet.

Contactez-nous pour que l'un de nos conseillers décoration vous accompagne personnellement.

Retrouvez notre **catalogue linge et literie** avec un large choix de nappes, draps, serviettes et matelas sur notre site :

# COUSSINS & COUVRE-LITS



### COUSSINS

1 - EQUATEUR BRUME 47

2 - MÉANDRE

3 - CHANVRE CAFÉ BEIGE 63

COUVRE-LIT

4 - MÉANDRE



### COUSSINS

**1 - PINA** 2001

2 - ZAGO 2001

3 - PLUMES MULTICOLORE 98

COUVRE-LIT

4 - ZAGO 2001



COUSSINS

1 - GOSO 3001

COUVRE-LIT

**2 - ZELDA** 4001

Retrouvez nos autres collections sur notre catalogue Inspirations ou sur notre site www.dlmcreations.net

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE SÉRIE

Les lits Ergomodel proposent de nombreuses caractériques techniques. Découvrez et comparez les différentes possibilités de chaque lit, grâce au tableau comparatif ci-dessous :

CARACTÉRISTIQUES	erg@modelGenius	erg¢modelSafe	ergømodelUltra bas	erg@modelFortis	ergømodelConfort	
POSSIBILITÉS DE RÉGLAGES						
Position haute (soins)	•	•	•	•	•	
Position standard (repos)	•	•	•	•	•	
Hauteur basse (sommeil)	•	•	•	-	-	
Position basse et ultra-basse (Alzheimer)	•	•	•	-	-	
Relève-buste	•	•	•	•	•	
Position de repos (transat)	•	•	-	•	•	
Plicature des genoux	•	•	•	•	•	
Relève-jambes manuel	•	•	•	•	•	
Fonction Proclive/Déclive	•	•	•	-	-	
Position Fauteuil	•	•	•	-	-	
		DIMENSIONS	& POIDS			
Rallonge de 20 cm en longueur	•	•	-	-	-	
Dimensions (200x90cm)	•	•	•	-	•	
Dimensions (200x100cm, 200x120 cm)	-	-	-	•	•	
Poids du résident (300 Kg)	-	-	-	•	-	
SYSTÈMES DE BARRIÈRES LATÉRALES						
Barrières pleine longueur	•	•	•	•	•	
SYSTÈME DE FREINAGE						
Freinage centralisé sur l'avant et l'arrière	-	•	-	-	-	
Freinage centralisé en pied de lit	•	-	•	•	•	

Disponible

- Non disponible

# FINITIONS, OPTIONS & COLORIS

Les lits Ergomodel peuvent être agrémentés de nombreuses options qui amélioreront toujours plus le quotidien du personnel et des résidents. Nos lits peuvent totalement s'intégrer à vos ambiances grâce à un large choix de coloris. Retrouvez toutes nos possibilités dans le tableau ci-dessous. DLM Créations est **certifié ISO 9001, 14001 et 26000.** Nous sommes également adhérent Valdelia pour la collecte et le recyclage des mobiliers en fin de vie. Nous avons à cœur de respecter l'environnement et nous choisissons des matériaux issus de sociétés certifiées PEFC, ISO 9001 et 14001.

CARACTÉRISTIQUES	ergo model Genius	ergomodel Safe	ergo model Ultra bas	erg@modelFortis	ergomodelConfort	
OPTIONS						
Veilleuse (détecteur de mouvement)	•		-	•	•	
Kit rallonge lit	•		<del>-</del>	-	-	
Potence avec triangle réglable ERGOMODEL	•		•	-	•	
Potence avec triangle réglable FORTIS	-	-	-	•	-	
Porte Sérum	•		•	•	•	
Demi-barrière LEVITAS	•		-	-	-	
Barrière pliante métal	•		•	-	-	
Butée murale	•		-	-	-	
Roulette double galet à la tête du lit	•	_	<del>-</del>	-	-	


Disponible


- Non disponible

CHOIX DU COLORIS						
H1145 CHÊNE BARDOLINO NATUREL STI0	H1181 CHENE ALIFAX TABAC ST37	H1277 ACACIA LAKELAND CREME ST9	H1334 CHENE SORANO CLAIR ST9	H3058 WENGE MALI ST22	H1511 HÊTRE BAVIÈRE  erg¢model Confort	
ergomodel Genius ergomodel Safe	erg¢modelGenius erg¢modelSafe	erg@modelGenius erg@modelSafe	ergomodelGenius ergomodelSafe	ergømodel Genius ergømodel Safe	ergo model Ultra bas ergo model Fortis	
					Autre coloris nous consulter	

Visuels non contractuels.

BROCHURE LIT - P. 18









Photos non contractuelles. Sous réserve de disponibilités et d'erreurs typographiques. DLM se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques techniques et dimensions de ses produits sans préavis, dans le souci d'améliorer ses prestations. Reproduction interdite. Création graphique: agence Anonyme. Photographies: Cédrine Tresca. Impression: Pure Impression